


PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

GRUPO
LEVBETH
|

LEVBETH[®]
MEDICAL



Stents recubiertos urológicos de última generación para los diferentes tipos de estenosis en el tracto urinario. Además catéteres de drenaje de acceso percutáneo (bilíares, renales y multipropósito).

MARCAS

01	ALLIUM MEDICAL	
02	DORNIER MEDTECH	
03	FINETECH MEDICAL	
04	URESIL	
05	ZSI - SEPHYR SURGICAL IMPLANTS	



01/

BUS: BULBAR URETHRAL STENT

02/

RPS: ROUND POSTERIOR URETHRAL STENT

03/

TPS: TRIANGULAR PROSTATIC STENT

04/

URS: URETERAL STENT

ALLIUM MEDICAL




BUS: Bulbar Urethral Stent

Proporciona una administración mínimamente invasiva para las estenosis bulbares recurrentes.

Stent bulbar diseñado específicamente para el tratamiento de restricciones periódicas a lo largo de la uretra bulbar.

Ventajas

- Preservación de la función sexual.
- Excelente control de micción.
- Largo tiempo de permanencia.
- Fácil inserción bajo anestesia tópica.
- Fácil inserción y posicionamiento del stent.
- Excelente comodidad para el paciente.
- Fácil extracción del dispositivo.



Especificaciones técnicas

- **Calibre:** 45Fr y sistema 22Fr
- **Medidas:** 50mm, 60mm y 80mm.
- El sistema de despliegue se entrega mediante endoscopio.
- No tiene marcadores radiopacos debido a que el stent es fácilmente visible con fluoroscopia.

RPS: Round Posterior Urethral Stent

Proporciona un manejo invasivo mínimo para la estenosis anastomótica uretrovesical después de una Prostatectomía radical, cistoprostatectomía o la estenosis en el cuello de la vejiga.

Ventajas

- El sistema de despliegue se entrega mediante endoscopia.
- No tiene marcadores radiopacos, ya que el stent es fácilmente visible con fluoroscopia.
- Largo tiempo de permanencia de hasta 3 años.
- Una fácil inserción y posicionamiento fluoroscópico.
- Diseño anatómico.
- Luz grande.
- Excelente comodidad para el paciente.
- Excelente control de la micción y esfínter externo funcional.
- Previene el crecimiento de tejido.
- Fácilmente extraíble.



Especificaciones técnicas

- Calibre: 45Fr y sistema 24Fr
- Medidas: 30mm y 40mm.
- El stent está montado al sistema de liberación para el despliegue bajo fluoroscopia.

URS: Ureteral Stent

La solución líder de stent para estenosis ureterales y el manejo de las complicaciones.

Ventajas

- Indicado para todas las estenosis ureterales crónicas
- Gran calibre para el flujo intralumínico
- Largo tiempo de permanencia
- Inserción anterógrada o retrógrada
- Fácil inserción y posicionamiento del stent
- Excelente comodidad para el paciente
- Ausencia de crecimiento tisular
- Diseño antirreflujo
- Fácil extracción del dispositivo

Especificaciones técnicas

- Calibre: 24Fr, 27Fr y 30Fr.
- Diámetros: 8mm, 9mm y 10mm.
- Longitudes: 80mm, 120mm y 200mm.
- Alta flexibilidad y fácil colocación.



Paso 1



Paso 2



Paso 3



Dornier *MedTech*

01/

ACCESO: APOLLO, MERIDIAN Y SLIP

02/

DILATACIÓN: EQUINOX

03/

CANASTILLA: VENUS, ECLIPSE, HALO Y TETRA

04/

DRENAJE: CASCADE

05/

SOLVO H35

06/

RELAX +

07/

COMPACT SIGMA

08/

DELTA III

DORNIER MEDTECH



Guías de acceso

Diseñadas para navegar vías tortuosas con facilidad y excelente flexibilidad.

APOLLO™

Poseen un recubrimiento de PTFE, lo cual ayuda a su inserción y deslizamiento perfecto por el paciente. Su punta flexible ayuda en la inserción.



MERIDIAN™

Guía hidrofílica de Nitinol recubierta de PTFE que ofrece un acceso flexible. Diseñada, patentada e ideal para uso en una anatomía tortuosa.



SLIP™

Guía de acceso hidrofílica de Nitinol punta flexible para ayudar en accesos difíciles.



Equinox

Balón de dilatación ureteral disponible en una gran variedad de tamaños, que proporcionan una expansión consistente del balón para una dilatación ureteral universal.


Ventajas

- Expansión constante del balón para la dilatación universal del uréter.
- Ayuda de marcador radiopaco con colocación de balón y especificaciones de presión del balón que permiten hasta 20 ATM.

Especificaciones técnicas

Medidas:

- 4mm × 4cm
- 4mm × 10cm
- 5mm × 4cm
- 5mm × 10cm
- 6mm × 4cm
- 6mm × 10cm




Canastillas de extracción de cálculos

Disponibles en una amplia gama de formas y tamaños de nitinol recubiertos de PTFE para el manejo atraumático y mayor flexibilidad.


VENUS™

Involucra, manipula y extrae.



ECLIPSE™

Ideal para espacios reducidos, ya que la canastilla no tiene punta.



HALO™

Diseño helicoidal que atrapa piedra.



TETRA™

Canastillas de 4 hilos universalmente pobladas.



Cascade

Stent con revestimiento hidrofílico y diseño de pigtail doble, e inserción en un solo paso, lo cual ayuda a facilitar la comodidad y la estabilidad.

Ventajas

- El recubrimiento hidrofílico crea una superficie lisa entre el stent y el tejido para facilitar la inserción y paso a través del tejido uretral.
- Diseñado con un material altamente radiopaco para una visualización fluoroscópica clara.

Especificaciones técnicas

4.9Fr × 20cm

4.9Fr × 24cm

4.9Fr × 26cm

4.9Fr × 28cm

4.9Fr × 22-32 cm *variable*

6Fr × 20cm

6Fr × 24cm

6Fr × 26cm

6Fr × 28cm

7Fr × 20cm

7Fr × 24cm

7Fr × 26cm

7Fr × 28cm

8Fr × 20cm

8Fr × 24cm

8Fr × 26cm

8Fr × 28cm



Solvo 35

El Dornier Medilas H Solvo 35 es la última generación de láser para el tratamiento de cálculos y tejido blando.

Combina una sofisticada y fiable tecnología con una gran facilidad de uso, ambas como una mejora notable de décadas de experiencia de Dornier en el desarrollo de láseres de holmio para todas las obstrucciones prostáticas.

Ventajas

- Ligero, compacto y equipado con un gran compartimiento de almacenamiento.
- Pedal inalámbrico opcional que proporciona un control de energía láser con menor tiempo para operación y reduce el riesgo de peligros relacionados con los cables dentro de quirófano.
- Fácil de instalar.
- Tiempo de arranque casi nulo.



Especificaciones técnicas

- Tecnología láser: Ho:YAG
- Tipo de emisión: pulsada
- 6 modos de aplicación
- Modo avanzado integrado

Relax +

Mesa multifuncional motorizada y transportable para endourología y extracción por ondas de choque (ESWL). El diseño modular y la amplia gama de accesorios disponibles permite que la tabla se configure en una estación de trabajo endourológica.

Ventajas

- Puede adaptarse perfectamente a casi cualquier sistema urológico.
- De probada eficiencia.
- Menor exposición a la radiación para el operador.
- Es lo suficientemente versátil como para admitir dos arcos en C de adicionales.
- Control manual ergonómico.

Accesorios opcionales

- Portasueros
- Tabla de trabajo con almohadilla de gel
- Cojines laterales móviles
- Almohadilla para procedimientos
- Conjunto completo de anclajes
- Respaldo de gel
- Piernas y piñeras



Compact Sigma

El Compact Sigma es un litotriptor modular altamente flexible. En combinación con un brazo en C, un escáner de ultrasonidos y una camilla de paciente totalmente motorizada, este sistema simplemente se convierte en una solución completa para la urología.

Ventajas

- Litotriptor móvil y compacto para diversas necesidades de tratamiento.
- Excelente eficiencia del sistema para optimizar los resultados del tratamiento.
- Varias posibilidades de obtención de imágenes para la localización del objetivo ideal.
- QuickLink: control óptimo integrado de Dornier, para facilitar la alineación del brazo en C y agilizar la preparación del tratamiento.
- Opción de imagen dual.

Compact Sigma® puede manejarse a distancia. Es totalmente compatible con la medición ionizante para los usuarios y demás personal sanitario.



Delta III

El litotriptor más vendido del mundo, con gran poder en la generación de imágenes, energía maximizada y eficiencia desarrollada para auxiliar en el tratamiento de cálculos renales menores a 10 mm.

Ventajas

- 2 modos de imagen.
- Brazo isocéntrico desmontable con rangos de movimiento optimizados.
- 4 veces más potencia con un generador de rayos X de 15 kW que ofrece mayor flexibilidad y calidad en la imagen.
- 20 mm más de profundidad (mayor a 170 mm) para tratar a pacientes grandes.
- Control de mano unificada para operar el litotriptor, la mesa y el brazo en C de rayos X.

Dornier Delta® III ofrece imágenes potentes, energía maximizada y eficiencia mejorada.





01	CHOLE-CATH
02	MINI-PIGTAIL
03	NEPHRO-CATH
04	OPTIMUS
05	TRU-CLOSE
06	ULTI-FLO



Chole-Cath

Catéter de drenaje biliar Chole-Cath® con conector flexible de bloqueo.



Especificaciones técnicas

- Marcador radiopaco (RO) ubicado junto al orificio proximal para facilitar la colocación adecuada bajo guía por imágenes.
- Los catéteres biliares regulares (HB) están disponibles en diámetros de 8F a 16F y tienen orificios en el extremo y en aproximadamente a 9.6–5 cm, del fleje flexible radiado.
- Todos los catéteres de drenaje biliar con extremo encerrado (HBX) están diseñados con orificios laterales de 8F a 12F con extremos radiados que se estrechan hacia arriba desde el perineo y se extienden 16 mm en el tejido.
- Fleje flexible radiado autoexpandible para inserción.
- El conector RO tiene características que permiten una conexión y desconexión adecuada durante la inserción.
- Marcador RO integrado impreso en la superficie del catéter para identificar el área relativa del extremo interno del catéter durante procedimientos.
- El catéter está hecho de material no tóxico, sin pirógenos, flexible y resistente con la finalidad de brindar una mayor comodidad al paciente.
- Su superficie lisa y lubricada de la pared interior del catéter ayuda a reducir la incrustación y mantener la permeabilidad.
- El sistema incluye un adaptador de conector interior del catéter que puede usarse para iniciar o reanudar un procedimiento cuando se retira el catéter NCL limpio y estéril.
- Se suministra en envase individual estéril.

Mini-Pigtail

Diseñado para abscesos en estructuras críticas gracias a su pigtail de tamaño reducido.



Beneficios

- Cuenta con una pigtail de tamaño reducido.
- Disponible en diámetros de 8F y 10F en ambos durómetros. 6F disponible en material firme.

Accesorios opcionales

- Catéter
- Cánula de metal
- Cánula flexible
- Trocar
- Revestimiento hidrofílico

Nephro-Cath

Catéter de drenaje percutáneo para nefrostomía, disponible en material resistente al quinquedo, hub de gran calibre, y con mecanismo de bloqueo resistente a fugas.

La superficie lisa y lubricada de la pared interior del catéter puede ayudar a reducir la incrustación y mantener la permeabilidad.



Características

- Incluye todas las características que se encuentran en los catéteres de drenaje general, excepto el trocar, y con aproximadamente 5F en más materiales para permitir su colocación dentro del riñón mediante guía.
- Se diseñó para permitir una fácil inserción y manejo a lo largo del tracto de nefrostomía.
- El catéter Nephro-Cath posee un hub más grande, mayor longitud del catéter para permitir inserción más profunda, cánula metálica, cánula flexible y tapón de tabique.

Optimus

Las bolsas de drenaje por gravedad de UreSil están hechas de una película plástica de alta calidad, brindan una recolección confiable y se han convertido en uno de los productos más vendidos para drenaje intervencionista.



Características

El TC600 viene con una bolsa recolectora drenable de 600 ml, 20" de tubo estirable, un conector luer lock, un cinturón con trabilla y un conector flexible.

El TC600L es idéntico, pero viene equipado con 36" de tubo estirable con un conector luer lock.

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
TC600	Sistema de drenaje por gravedad con bolsa recolectora drenable de 600 ml, tubo extensible de 20" con conector luer lock; incluye cinturón de trabilla.	20
TC600L	Sistema de drenaje por gravedad con bolsa recolectora drenable de 600 ml, tubo extensible de 36" con conector luer lock; incluye cinturón de trabilla.	20

Tru-close

Bolsa de drenaje por succión.

Se conecta a cualquier catéter de drenaje con bloqueo Luer y puede eliminar líquidos mediante succión activa o gravedad.

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
TCBS300	300 ml con puerto de drenaje	10


Características

- Sistema compacto y autónomo que permite la deambulación completa del paciente.
- El sistema de drenaje por succión está diseñado para ser un sistema completamente cerrado para drenaje de abscesos y otros líquidos.
- Durante la cicatrización, los fluidos corporales en el área se alteran, logrando que los fluidos se drenen bajo control de los sensores.



Ulti-flo

Catéter de drenaje con aspiración AFA y adaptador de lavado para lavado, disponible en material estándar Ureflex®-Soft, con resistencia a la torsión, conector de gran calibre y mecanismo de bloqueo resistente a fugas.



Características

- Mayor flujo
- Adaptadores de aspiración/lavado AFA
- Facilidad de inserción
- Forma cómoda de aspirar o realizar lavado durante el mantenimiento del catéter.
- Comodidad para el paciente
- Puerto reorientado para permitir que jeringas para lavado se ajusten al catéter sin doblarlo
- Mayor resistencia para reducir el riesgo de obstrucción durante el drenaje de fluidos muy viscosos y aquellos con partículas de tejido



01

ZSI 375: ESFÍNTER URINARIO ARTIFICIAL

02

ZSI 475: IMPLANTE PNEO HIDRÁULICO

A background image of a medical device, likely a catheter or tube, with a connector, set against a blue and grey gradient.


ZEPHYR SURGICAL IMPLANTS

ZSI 375: Esfínter urinario artificial

Esfínter urinario artificial fabricado con goma siliconada médica. Para la incontinencia urinaria imitando a un esfínter normal.

Características

- La prótesis está equipada con una pulsera ajustable inflable que se coloca alrededor de la uretra.
- La bomba, con el tanque de regulación de presión, es colocada dentro del escroto.



Funcionamiento

Primer Paso

La pulsera está inflada. La uretra está comprimida. El paciente es continente.



Segundo Paso

Cuando el paciente quiere orinar, aprieta y libera la bomba localizada en el escroto.



Tercer Paso

La bomba desinfla la pulsera y la pulsera descomprime la uretra. El paciente evacua. La vejiga se vacía.



Cuarto Paso

Después de 2–3 minutos, la pulsera se infla automáticamente. El paciente es continente de nuevo.




ZSI 475: Implante peneo hidráulico

El implante peneano es una prótesis que ayuda a tener y mantener una erección.

El implante está compuesto por 2 cilindros inflables, un reservorio y una bomba manual.

El implante está fabricado con goma siliconada de grado médico.




Características

- La bomba manual infla y desinfla los cilindros. Se implanta en el escroto.
- Los dos cilindros inflables (implantes huecos) son colocados en el pene.
- El reservorio es llenado con solución salina y es implantado en la pelvis.
- Todas las longitudes del implante de pene están disponibles en cajas de 12 cm a 24 cm, además de extensiones.
- Los implantes peneanos están recubiertos de PVP. La PVP es un revestimiento/recubrimiento hidrófilo que absorberá el antibiótico elegido por el cirujano para colocar el implante. El cirujano elegirá un antibiótico basado en las condiciones locales de resistencia bacteriana.

Ajustable a todos los tamaños del pene.

FUNCIONAMIENTO



LEVBETHTM MEDICAL



[55] 6719 3014



info@levbethmedical.com



www.levbethmedical.com



/LevbethMedical



/grupolevbeth



/company/levbethmedical



@universidad-levbeth

